



SG 4/4

Tehokas, ammattikäyttöön mitoitettu höyrypuhdistin. Näppärä koko tekee kuljetuksesta helppoa. Jatkuvatäyttöinen säiliö mahdollistaa veden lisäämisen lennosta työskentelyn aikana.

1 Kaksoissäiliöjärjestelmä

- Jatkuvatäyttöinen vesisäiliö.
- Lyhyt lämmitysaika

2 Vapohydro - Höyryn kosteuden säätö

- Höyrymäärä voidaan säätää käyttötarpeen mukaan.
- Höyrypaineen lisäksi höyryn vesimäärä on säädettävissä.

3 Säilytyspaikat varusteille

- Integroidut säilytyspaikat varusteille ja tarvikkeille.
- Pikkuosat pysyvät tallessa ja helposti käsillä.

4 Hygieeniseen puhdistamiseen

- Hygieenistä puhtautta ilman kemikaaleja.
- Voimakkaiden kemikaalien käytön vähentäminen suojelee puhdistettavia pintoja ja koneen käyttäjää.



SG 4/4

■ Kaksoisääliöjärjestelmä

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.092-104.0	
EAN koodi	4039784943117	
Jännite	V	220-240
Lämmitysteho	W	2300
Säiliötilavuus	l	4
Höyrypaine	bar	4
Paino (ilman varusteita)	kg	8
Mitat (p x l x k)	mm	475 x 320 x 275
Taajuus	Hz	50-60

Laite

Höyryletku käsikahvalla	■
Kaksi höyryputkea	■
Lattiasuutin	■
Käsisuutin	■
Pyöreä harja, musta	■
Kalustesuutin ja harja	■
Voimasuutin	■
Kohdesuutin	■
■ Toimituksen mukana.	

VARUSTEET. SG 4/4

1.092-104.0



		Tuotenumero	Määrä		Leveys	Pituus		Kuvaus	
Höyrypuhdistimet									
	1	4.013-030.0	1 kpl						<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.127-024.0	2 kpl						<input checked="" type="checkbox"/>
	3	4.322-020.0	1 kpl						<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool packaged	4	6.906-185.0	1 kpl						<input checked="" type="checkbox"/>
KULJETUSKÄRRY	5	6.962-239.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>
	6	6.962-097.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>

Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet.